



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌଖମ ସେବା
ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଲଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ କୃଷି ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କେନ୍ଦ୍ର
ମହିଷାପାଟ, ଢେଙ୍କାନାଳ- ୭୫୯ ୦୦୧



ସପ୍ତାହ ସଂଖ୍ୟା . ୨୪

ବୁଲେଟିନ ନମ୍ବର : ୧୭୭
ତାରିଖ : ୧୧/୦୬/୨୦୧୯
(ମଙ୍ଗଳବାର)

ଡ. ମହମ୍ମଦ ଅବଦୁଲ ଅଲିମ

ଟେକନିକାଲ ଅଫିସର

ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା

ଗଡ ସପ୍ତାହର ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା (୦୫.୦୬.୨୦୧୯ ରୁ ୧୧.୦୬.୨୦୧୯)

ବୃଷ୍ଟିପାତ (ମି.ମି.)	21
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (ଡି.ସେ.)	34.0-42.0
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (ଡି. ସେ.)	20.0-25.0

ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନୁଯାୟୀ ଅଗ୍ରୀମ ସୂଚନା

ତାରିଖ	ବୃଷ୍ଟିପାତ (ମି.ମି.)	ତାପମାତ୍ରା (ଡି.ସେ.)		ସର୍ବମୋଟ ମେଘାଚ୍ଛାନ୍ଦତା (ଅକ୍ଷ)	ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା (%)		ପବନ ର ବେଗ (କି.ମି./ଘ.)	ପବନ ର ଦିଗ
		ସର୍ବାଧିକ	ସର୍ବନିମ୍ନ		ସର୍ବାଧିକ	ସର୍ବନିମ୍ନ		
12/6/2019	0	42	24	3	46	16	11	269
13/6/2019	0	43	25	3	39	15	14	274
14/6/2019	5	42	24	4	61	20	10	241
15/6/2019	3	40	23	4	46	17	12	266
16/6/2019	0	40	24	4	47	19	15	268

- ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର ଓ ଶନିବାର ଦିନ ୮ ମି.ମି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
- ଆକାଶ ମେଘୁଆ ରହିବ । ସହିତ ୧୦-୧୫ କି.ମି.ପ୍ର.ଘ ବେଗରେ ପବନ ବୋହିପରେ ।
- ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ବିବରଣୀ ବା ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ ମାଟି ରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- କୀଟନାଶକ ସିଂଚନକୁ ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ ।

ଚିନାବାବାମ : ଗଡ ସପ୍ତାହର ପାଣିପାଗ ଯୋଗୁଁ ଚିନାବାବାମ ଫସଲରେ ସାଂବାଳୁଆ ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି , ସହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନ ମତେ ପଦକ୍ଷେପ ଜରୁରୀ ।

- ପ୍ରାୟ ମାଛିର ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଫେରୋମୋନ ଗ୍ରାହକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ।
- ଚଢ଼େଇ ବସିବା ପାଇଁ ଫସଲ ମଝିରେ ଝଟା ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ।
- ସାଂବାଳୁଆ ଦେଖାଗଲେ ବିଷ ବଟିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଯଥା : ୧ କି.ଗ୍ରା କୁଣ୍ଡା ସହିତ ୨୦୦ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ ଓ ୨୦-୨୫ ଗ୍ରାମ କରଟପ ହାଲଡ୍ରୋ କ୍ଲୋରଇଡ୍ ଔଷଧ ଏବେଂ ପାଣିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଜମି ମଝିରେ ୨୦-୨୫ ଲିଟରରେ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ।

ପନିପରିବା: ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ବାଇଗଣ ଚାଷରେ **ଝାଉଁଳା ରୋଗର** ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ । ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ 2.5 g copper oxychloride ସହିତ 1 g Plantomycin ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । ବାଇଗଣ ରେ **ଫଳବିକ୍ଷା** ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଝାଉଁଳି ପତ୍ର ଥିବା ଅଗ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ । ପ୍ରଥମେ ଏକର ପ୍ରତି ୬୦୦ ମି . ଲି. ନିମ୍ନ ଜାତୀୟ ଔଷଧ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକର ପିଛା ୬୦ ମି . ଲି . ସିନୋସାଡ଼ ଓ ୩୦୦ ମି . ଲି . ଥିଓଡ଼ିକାର୍ବ ଔଷଧ କୁ ଅଦଳବଦଳ କରି ଏକର ପିଛା ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ୧୫ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

- ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗରେ ପନିପରିବା ଫସଲରେ **ଜଉ ପୋକ ଓ ଧଳା ମାଛି ଶୋଷକ କୀଟ** ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୫ ମି. ଲି. ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ଼ ଔଷଧ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଖରାଟିଆ ମୁଗ :

- ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାର ତାରତମ୍ୟରେ ଅନିୟମିତ ବୃଦ୍ଧି ଓ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବାରୁ ଖରାଟିଆ ଫସଲରେ ଧଳା ମାଛିର ସଂକ୍ରମଣ ଜନିତ ସାହେବି ରୋଗର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
- ଧଳା ମାଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୧୦-୧୫ ଟି ହଳଦିଆ ଅଠାଳିଆ ଯନ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗରେ ଖରାଟିଆ ମୁଗ ଫସଲରେ ଛୁଇଁ ବିକା ପୋକ ଆକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଫସଲ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକର ପ୍ରତି ୪୦୦ ମି.ଲି ପ୍ରୋପେନୋଫୋସ ୨୦୦ ଲିଟର ଜଳରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁନର୍ବାର ଏହି ପୋକ ଆକ୍ରମଣ ଦେଖାଦେଲେ ୩୦୦ ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଥିଓଡ଼ିକାର୍ବ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ପଶୁ ସମ୍ପଦ :

- ଦିନରେ ଅଧିକ ଗରମ ସମୟରେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଘାସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ଗରମ ସମୟରେ ପଶୁମାନଙ୍କ ଦେହର ଉଷ୍ମତା କମ କରିବା ପାଇଁ ଦେହରେ ପାଣି ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଉପରୋକ୍ତ ଉପଦେଶ ପ୍ରାୟ ସୂଚନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ସହଯୋଗୀ ଗବେଷଣା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ

କୃଷି ଭାରିକ କୌଶଲ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଦେୟମୁକ୍ତ ନମ୍ବର ୧୮୦୦ ୧୮୦ ୧୫୫୧ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ।