



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା, ଭବାନୀପାଟଣା, କଳାହାଣ୍ଡି
ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ପାଣିପାଗ ଭିତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ ସେବା
ପଶୁମ ମାଳ ଅଂଚଳ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ,
(ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ)
ଭବାନୀପାଟଣା



ପତ୍ର ସଂ - ୨୧

ସପ୍ତାହ- ୧୪

ତାରିଖ- ୦୭.୦୪.୨୦୧୮

ପାଣିପାଗ ଭିତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ - କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନିମନ୍ତେ

ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ - ୦୭.୦୪.୨୦୧୮ ରୁ ୧୧.୦୪.୨୦୧୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ:

ଆସକ୍ତା ୧୧.୦୪.୨୦୧୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ର କେତେକ ସ୍ଥାନ ରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ରୁ ମାଧ୍ୟମ ଧାରଣା ରେ ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି. ଏହି ସମୟ ରେ ଆକାଶ ଅଜଣିକା ମେଘୁଆ ରୁ ମୁଖ୍ୟତ ମେଘୁଆ ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି. ପବନ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଓ ଦକ୍ଷିଣ - ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୦୦୩-୦୦୭ କି.ମି. ବେଗ ରେ ବୋହିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି. ଏହି ସମୟ ରେ ଦିନ ର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୪-୩୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେ. ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨୨-୨୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେ. ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପେକ୍ଷିକ ଆଦ୍ରତା ଯଥାକ୍ରମେ ୫୮-୮୦% ଓ ୧୮-୨୩% ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି.

ପାଣିପାଗ ଭିତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ:

ଡାକୁଅ ଧାନ:

- ଡାକୁଅ ଧାନ ମୁଖ୍ୟ ଜମି ରେ ଗର୍ଭ ରୁ କ୍ଷୀର ଢୋକିବା ହେବା (୮ - ୧୧ ସପ୍ତାହ) ଅବସ୍ଥା ରେ ଅଛି. ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥା ରେ ଜମି ରେ ୫ସେମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିଆ ପାଣି ରଖନ୍ତୁ. ଜମି ପାଣି ଥିଲେ ବର୍ଷ କୁ ଦେଖି ଜଳସେଚନ ର ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ.
- ଡାକୁଅ ଧାନ ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଗଲେ ଘଷା ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଏକରକୁ ସହଜ କିସମ ରେ ୧୩ କିଲୋ ଯୁରିଆ ସହିତ ୧୦କିଲୋ ଏମ.ଓ.ପି. ଓ ମଧ୍ୟମ କିସମ ରେ ୧୮ କିଲୋ ଯୁରିଆ ସହିତ ୧୩ କିଲୋ ଏମ.ଓ.ପି ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ.
- ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବାରୁ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ପ୍ରଜାପତି ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ.ପ୍ରଜାପତି ଧରିବା ପାଇଁ ଏକ ଏକର ଜମି ରେ ୪ ଗୋଟି ସାଙ୍ଗ ଆକର୍ଷକ ଜନତା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ. କାନ୍ଧ ବିନ୍ଧ ପୋକ ନିଅନ୍ତୁଣା ପାଇଁ ଏକରକୁ ୮୦ମିଲ chlorantraniliprole ୧୮.୫ ଏସ. ସି. କୁ ଏକ ଲିଟର ପାଣି ରେ ୦.୪ ମିଲି ଔଷଧ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ.
- ଦିନ ଓ ରାତି ର ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଆଦିକା ବ୍ୟବଧାନ ରହୁଥିବାରୁ ଏହା ଧାନ ରେ ମହିଷା ରୋଗ ଲାଗିବ ରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ. ଏହାର ନିଅନ୍ତୁଣା ପାଇଁ ଏକ ଲିଟର ପାଣି ରେ ୦.୨ଗ୍ରାମ ହିସାବ ର ୧୨୦ ଗ୍ରାମ tricyclazole ୭୫% ଏସ.ପି. ଔଷଧ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ.

ଆଖୁ:

- ଲଗା ଯାଇଥିବା ଆଖୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଂଗୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଅବସ୍ଥା ରେ ଅଛି. ଏହିସମୟରେ ୧୦ ଦିନ ଅନ୍ତର ରେ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ.

ମୁଗ ଓ ବିରି

- ମୁଗ ବିରି ମଞ୍ଜି ପାକଳ ରୁ ଅମଳ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି. ପାକଳ ମୁଗ ଓ ବିରି ଅମ୍ଳ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ରେ ରଖନ୍ତୁ.

ପିଆଜ:

- ମୁଖ୍ୟ ଜମି ରେ ରୁଆ ଯାଇଥିବା ପିଆଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୩ - ୧୫ ସପ୍ତାହ ଅବସ୍ଥା ରେ ଅଛି.
- ପିଆଜ ରେ ୭- ୧୦ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ରେ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ.
- ପିଆଜ ପାକଳ ହେବା ସମୟରେ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ malic hydrazide ୨.୫ ଗ୍ରାମ/ଲିଟି ପାଣି ରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ.

ସହଯୋଗୀ ଗବେଷଣା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ନୋଡାଲ ଅଫିସର
ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା , ଭବାନୀପାଟଣା