



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, ଏ.ଏମ.ଏଫ.ୟୁ. - ସେମିଲିଗୁଡ଼ା
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର
ସେମିଲିଗୁଡ଼ା, ପି. ବି.-୧୦, ସୁନାବେଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ଓଡ଼ିଶା- ୭୬୩୦୦୨



ସପ୍ତାହ କ୍ର.ସଂ.-୩୭

ପାଣିପାଗ ଜନିତ କୃଷି ଉପଦେଶ
ଜିଲ୍ଲା- କୋରାପୁଟ (ଇଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜୋନ)

ତାରିଖ - ୧୧.୦୯.୨୦୧୮

ଗତ ଚାରି ଦିନର ପାଣିପାଗ ଅବସ୍ଥା				
ତାରିଖ	୦୭.୦୯.୨୦୧୮	୦୮.୦୯.୨୦୧୮	୦୯.୦୯.୨୦୧୮	୧୦.୦୯.୨୦୧୮
ଚୂଷ୍ଣପାତ (ମି.ମି.)	୪.୨	୦	୨	୧.୬
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ସେ.)	୨୨	୨୧	୨୭	୨୭
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ସେ.)	୧୯	୧୯	୧୯	୨୦

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନର (୧୨.୦୯.୨୦୧୮ ଠାରୁ ୧୬.୦୯.୨୦୧୮) ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ
(ଏମ.ସି., ଆଇ.ଏମ.ଡି., ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନୁଯାୟୀ)

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ସ୍ୱଳ୍ପ ରୁ ମଧ୍ୟମ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆକାଶ ମୁଖ୍ୟତ ମେଘୁଆ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିନର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୨୮ ରୁ ୩୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେ. ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେ. ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯଥାକ୍ରମେ ଶତକଡ଼ା ୮୨ ରୁ ୯୧ ଭାଗ ଏବଂ ୪୫ ରୁ ୫୬ ଭାଗ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।

ତାରିଖ	୧୨.୦୯.୧୮	୧୩.୦୯.୧୮	୧୪.୦୯.୧୮	୧୫.୦୯.୧୮	୧୬.୦୯.୧୮
ଚୂଷ୍ଣପାତ (ମି.ମି.)	୫	୧୫	୬	୨	୧୦
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ସେ.)	୩୦	୩୦	୨୯	୨୯	୨୮
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ସେ.)	୨୦	୨୦	୨୦	୨୦	୨୦
ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ	୬	୫	୬	୬	୬
ସର୍ବାଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା (%)	୯୦	୯୧	୮୬	୮୨	୮୩
ସର୍ବନିମ୍ନ ଆର୍ଦ୍ରତା (%)	୫୬	୫୫	୫୧	୫୫	୫୫
ପବନର ବେଗ (କି.ମି./ଘଣ୍ଟା)	୫	୬	୬	୬	୬
ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)	୨୪୧	୨୫୩	୨୪୫	୨୨୪	୨୬୩

ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ

- କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ପାଗ ଦେଖି ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ଉଚ୍ଚ ଜମି ଫସଲରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଜଳନିକାସ ନଳା ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ ।

ଖରିଫ ଧାନ:

- ଉଚ୍ଚ ବୁଣା ଧାନ ଜମିରେ କୃଷକ ଭାଇମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ସେକ୍ସଥର ଘାସ ବାଛିବା ପରେ ଏକର ପିଛା ୧୩ କି.ଗ୍ରା. ଯୁରିୟା ପିଲସାର ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ମଝିଆଳି ଓ ଖାଲ ଜମିରେ ସିଧା ବୁଣା ଧାନ ୩ ସପ୍ତାହର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବେଉଷଣ କରନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟରେ ଏକର ପିଛା ୩୫ କି.ଗ୍ରା. ଯୁରିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ରୁଆ ଧାନ ଜମି ୨୧ ଦିନର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏକର ପିଛା ୩୫ କି.ଗ୍ରା. ଯୁରିଆ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜମିରେ ୨ ଦିନ ପାଣି ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ ।

- ପତ୍ର ମୋଡା ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମି.ଲି. ଡେଲ୍ଟାମେଥ୍ରିନ୍ + ଗ୍ରାୟାଜଫସ୍ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- କାଣ୍ଡବିନ୍ଦା ପୋକର ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ରୁଆ ଧାନ ଜମିରେ ପ୍ରତି ଏକର ପିଛା ୪ ଟି ହିସାବରେ ଫେଡୋମୋନ ଯନ୍ତା ରଖନ୍ତୁ । ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଜାପତିର ସଂଖ୍ୟା ଯନ୍ତା ପ୍ରତି ୪ ରୁ ୫ ଟି ହୋଇଯିବ, ପ୍ରତି ୧୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ୪.୫ ମି.ଲି. କ୍ଲୋରାନ୍ଥ୍ରାଲିପ୍ରୋଲ ୧୮.୫% SC ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ମକା:

- ଜମିରେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଦା ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଗଲେ ଗ୍ରାୟାଜଫସ୍ ୪୦% EC ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମି.ଲି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗରେ ଜଉ ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଯାଏ । ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମି.ଲି. ଡାଇମେଥୋଏଟ ୩୦% EC ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ପନିପରିବା ଫସଲ:

- ତଳି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଫସଲରେ ମୂଳ ପତା ରୋଗ ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏହା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୪ ଗ୍ରାମ୍ କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ ମିଶାଇ ଗଛ ମୂଳରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ମାଟି ଭଲଭାବେ ଭିଜିପାରିବ ।
- ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗରେ ପନିପରିବା ଫସଲରେ ଚିଉରୋଗ (ବ୍ଲାଇଟ) ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ମେନକୋଜେବ ୭୫% WP ୨ ଗ୍ରା./ଲିଟର ପାଣିରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ: ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଏବଂ ସୂଚନା ପାଇଁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କେ.ଭି.କେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ରାଜ୍ୟର କୃଷି ଅଫିସର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ।

ଡଃ. କେଦାରଶ୍ଵର ପ୍ରଧାନ
(ନୋଡାଲ ଅଫିସର)