



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା

ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସଂପ୍ରଦାରଣ କେନ୍ଦ୍ର
ରାଣୀତାଳ, ଭଦ୍ରକ, ଓଡ଼ିଶା-୭୫୬୧୧୧
(ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ)



ପତ୍ରିକା ସଂଖ୍ୟା-୫୫

ମଙ୍ଗଳବାର/ତା. ୧୦.୦୭.୨୦୧୮

ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ (ତା. ୧୫.୦୭.୨୦୧୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ): ଭାରତୀୟ ମୌସୁମ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ତରପୂର୍ବ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଯଥା ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଯାଜପୁର ସଂଲଗ୍ନ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକାଶ ଆସଢ଼ା ରବିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ମେଘାଚର୍ଚ୍ଚ ରହିବାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି । ଶୁକ୍ରବାର ପରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି । ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇବାବେଳେ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨୫ ରୁ ୨୭ ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ପବନ ମୁଖ୍ୟତଃ ପଶ୍ଚିମ/ ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୫ ରୁ ୧୪ କି.ମି. ବେଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ପାଣିପାଗଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଉପଦେଶ

ଖରିଫ ଧାନ

- ଅନିୟମିତ ବର୍ଷା ବୁଣା ଧାନ ଜମିରେ ହେତୁ ଦୁବ, ସୁଆଁ, ରେଗଡ଼ା ସହିତ ବଡ଼ପତ୍ର ଘାସ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଯାଉଛି । ଏହି ଅନାବନା ଘାସ ୨ ରୁ ୩ ପତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଏକର ପ୍ରତି ୮୦ ମି.ଲି. ବିସପାଇରିବାକ ସୋଡ଼ିୟମ କିମ୍ବା ୩୭ ମି.ଲି. ପେନୋକ୍ସିଲମ ଘାସମରା ବିଷକୁ ୩୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଫୁଡ଼ଜେଟ କିମ୍ବା ଫ୍ଲୁଟଫ୍ୟାନ ନୋଜେଲ ବ୍ୟବହାର କରି ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକବୀଜପତ୍ରୀ ଘାସ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଥିଲେ ଏକର ପ୍ରତି ୩୬୦ ମି.ଲି. ସାଇହାଲୋଫୋପ ବିୟୁଟାଇଲ ଘାସମରା ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ଅନିୟମିତ ବର୍ଷା ହେତୁ ଏକାବେଳେ ଧାନ ତଳି ନ ପକାଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପକାନ୍ତୁ ।
- ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ତଳିଘେରାରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ ।
- ସ୍ୱଳ୍ପ ଓ ଅନିୟମିତ ବର୍ଷା ହେତୁ ଧାନ ତଳିଘେରାରେ ଅନାବନା ଘାସ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି । ଏହାକୁ ଦମନ କରିବାପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୮୦ ମି.ଲି. ବିସପାଇରିବାକ ସୋଡ଼ିୟମ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

ପନିପରିବା

- ❖ ପନିପରିବା ତଳି ପକାଇବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ତଳି ପଟାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ବର୍ଷା କମିଲା ପରେ ଭେଣ୍ଟି ଗଛର ସାହେବି ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୮୦ ଗ୍ରାମ ଥିୟୋମେଥୋସାମ ୨୦୦ ଲିଟର ଜଳରେ ଗୋଳାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

ମାଛ ଚାଷ

- ପୋଖରୀରୁ ଅନାବନା ଘାସ, ଶିକାରୀ ଓ ଅଦରକାରୀ ତୁନା ମାଛ ନଷ୍ଟ କରି ଏକର ପ୍ରତି ୧୦୦ କି.ଗ୍ରା. ତୁନ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ଅଧିକ ସୂଚନାପାଇଁ ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା (ଓୟୁଏଟି), ରାଣୀତାଳ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।
ଇ ମେଲ- aas_ranital@yahoo.com ମୋବାଇଲ- ୯୪୩୭ ୯୨୬୮ ୯୦