



## କୃଷି ଉପଦେଶ ପ୍ରସାରିତ ସମାଚାର

ତାରିଖ : 03-02-2023

ନୟାଗଡ଼(ଓଡ଼ିଶା) - :2023-02-03 ( ଆସକ୍ତା ପାଞ୍ଚଦିନର ୦୮.୩୦ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

ପାଣିପାଗ କାରକ	2023-02-04	2023-02-05	2023-02-06	2023-02-07	2023-02-08
ବର୍ଷା (ମିମି)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	31.0	32.0	32.0	33.0	32.0
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେଲସିୟସ୍)	13.0	13.0	14.0	15.0	15.0
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା I (ପ୍ରତିଶତ)	42	53	56	51	48
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା II (ପ୍ରତିଶତ)	9	7	10	11	11
ପବନର ବେଗ (କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା)	5.1	5.0	4.5	5.5	6.1
ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)	292	214	180	214	289
ମେଘାଚ୍ଛନ୍ଦ (ଅଙ୍କ)	2	1	0	0	0

### ପାଣିପାଗ ସାରାଂଶ/ସତର୍କ:

ଜିଲ୍ଲା ରେ ଆଗାମୀ ୫ ଦିନ (ଶନିବାର ରୁ ବୁଧବାର) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ଶୁଷ୍କ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦିନର ହାରାହାରି ସାବୋକ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଯଥାକ୍ରମେ ୩୧-୩୩ ଡିଗ୍ରୀ ସି. ଏବଂ ୧୩-୧୫ ଡିଗ୍ରୀ ସି. ରହିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଦିନର ହାରାହାରି ସାବୋକ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯଥାକ୍ରମେ ୪୨-୫୨ % ଓ ୭-୧୧ % ହେବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ପବନର ବେଗ ୪.୫-୫.୫ କିମି/ଘ ରହିପାରେ। ଆସକ୍ତା ୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ମଳ ରୁ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

### ସାଧାରଣ ଉପଦେଶ:

କୁହୁଡ଼ି ଓ କମ ତାପମାତ୍ରାରୁ ପନିପରିବାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶୀତ ଦିନିଆ ପନିପରିବାରେ ହାଲୁକା ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ।

### ମୋବାଇଲ ରେ ପଠାଯାଉଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପଦେଶ:

କୁହୁଡ଼ି ଓ କମ ତାପମାତ୍ରାରୁ ପନିପରିବାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶୀତ ଦିନିଆ ପନିପରିବାରେ ହାଲୁକା ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ।

### ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:

ଶସ୍ୟ	ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ମୂଗ	ମୂଗ ଫସଲ ବୁଣିବାର ୭ ଦିନ ଆଗରୁ ପ୍ରତି କି.ଗ୍ରା. ବିହନକୁ ୨ ଗ୍ରା। Vitavax power (Carboxyn+Thiram) ରେ ବିଶୋଧନ କରି, ପରେ ବିହନକୁ ୨୦ ଗ୍ରାମ ରାଇଜୋବିଅମ୍ କଲ୍ଚରରେ ଉପଚାର କରି ଜମିରେ ବୁଣନ୍ତୁ।
ମୂଗ	ମୂଗ ଓ ବୁଟ ଫସଲରେ ଶତକଡ଼ା ୨୫ ଭାଗ ଫୁଲ ଆସିଯାଇଥିଲେ ଜଳ ବ୍ରବିଭୂତ ସାର ୧୯:୧୯:୧୯ କୁ ପ୍ରତି ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୮ ଗ୍ରା ହିସାବରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏବଂ ଛୁଇଁ ଧରିବା ସମୟରେ ସମାନ ମାତ୍ରାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
ମୂଗ	ମୂଗ ଫସଲରେ ସାହେବୀ ରୋଗର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ୫ ମିଲି Imidachloprid 48% FS (Gaucho 600 FS) କୁ ୫ ମିଲି ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପ୍ରତି କି.ଗ୍ରା. ମଞ୍ଜିକୁ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ।

ଶସ୍ୟ	ଶସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ମୁଗ	ମୁଗ ଫସଲରେ ସାହେବୀ ରୋଗର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧୨୦ ଗ୍ରାମ Diafenthurion 50% WP ମିଶାଇ ପତ୍ର ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
ମୁଗ	ମୁଗ ଫସଲରେ ପାଉଁଶିଆ ରୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୮୦୦ ଗ୍ରାମ Sulphur 80% WP କିମ୍ବା ୧୦୦ ମିଲି Penconazole 10% EC ମିଶାଇ ପତ୍ର ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
ଆଖୁ	ଆଖୁ ଫସଲରେ ନାଲି ଶଙ୍ଖା ରୋଗ ହେଉଛି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ରୋଗ। ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୪୦୦ ଗ୍ରାମ (Mancozeb 64% + Metalaxyl-m 8%) କିମ୍ବା ୪୦୦ ଗ୍ରାମ (Carbendazim 12% + Mancozeb 63%) WP ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

**ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:**

ଉଦ୍ୟାନକୃଷି	ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ବାଇଗଣ	ବାଇଗଣ ଫସଲରେ ମୂଳ ସଜ୍ଜା ରୋଗ ଦେଖା ଦେଲେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ଗ୍ରାମ (Mancozeb + Metalaxyl-m) ମିଶାଇ ଗଛ ମୂଳରେ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
ବାଇଗଣ	ବାଇଗଣ ଫସଲରେ ଡଳି ଘାରି କଟା ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨.୫ ଗ୍ରାମ (Mancozeb + Metalaxyl-m) ମିଶାଇ ଡଳିର ମୂଳ ତଥା ମାଟିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।
ବାଇଗଣ	ବାଇଗଣ ଫସଲରେ ଝାଉଁଳା ରୋଗର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ଗ୍ରାମ Copper oxychloride 50 WP ଓ ୦.୧ ଗ୍ରାମ Streptocyclin ମିଶାଇ ଗଛର ମୂଳରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।
ଫୁଲକୋବି	ଫୁଲକୋବି ଫସଲରେ ଠିକିରି ପିଠିଆ ପୋକ (Diamond back moth)ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୮୦ ମିଲି Spinosad ମିଶାଇ ପତ୍ର ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
ଝିନିଆ	ଝିନିଆ ଫସଲରେ ପତ୍ର ମୋଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧୦-୧୫ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ୪୦୦ ମିଲି Propargite 57 EC ଏବଂ ୪୦୦ ମିଲି Fipronil 5% SC ଅଦଳ ବଦଳ କରି ମିଶାଇ ପତ୍ର ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
ଝିନିଆ	ଝିନିଆ ଫସଲରେ ପତ୍ର ମୋଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧୦-୧୫ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ୪୦୦ ମିଲି Propargite 57 EC ଏବଂ ୪୦୦ ମିଲି Fipronil 5% SC ଅଦଳ ବଦଳ କରି ମିଶାଇ ପତ୍ର ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
ମୁଷରୁମ	ସାଇତି ରଖୁଥିବା ପାଳ ଛତୁ ଚାଷର ଅବ୍ୟବହୃତ ଗୁଣ୍ଡ ନଡ଼ାକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଏହାକୁ ଧୂଳିର ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଯଦ୍ୱାରା ନଡ଼ାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଶ୍ରମ ଲାଭ ହେବ।
ମୁଷରୁମ	ଛତୁ ବେଡରେ ମାଛି କିମ୍ବା ଏହାର ଶୁକ ଦେଖା ଦେଲେ, ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୧-୧.୫ ମିଲି Dichlorovos କିମ୍ବା ୧.୫-୨ ମିଲି Malathion ମିଶାଇ ବେଡର ଚାରି ପାଖରେ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଛତୁ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ।

**ମହ୍ୟ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:**

ମହ୍ୟ ପାଳନ	ମହ୍ୟ ପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଇଣ୍ଡିଆନ ମଜର କାର୍ପ	ଶୀତ ଦିନରେ ମାଛମାନଙ୍କ ଦେହରେ ହେଉଥିବା ନାଲି ଘା ବା କ୍ଷତ ରୋଗ ପାଇଁ ଏକରକୁ ୪୦୦ ମିଲି CIFAX ଔଷଧ ୪୦ ବାଲଟି ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପୋଖରୀରେ ପକାନ୍ତୁ।
କମନ କାର୍ପ	ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ପୋଖରୀରେ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦ ଗୋଟି ଆଜୁଠିଆ ଅମୂର କାର୍ପ ଯାଆଁଳ ଛାଡନ୍ତୁ।

**ଅନ୍ୟ (ମୂଢିକା / ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି) ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ:**

ଅନ୍ୟ (ମୂଢିକା / ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି)	ଅନ୍ୟ (ମୂଢିକା / ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି) ନିର୍ଦ୍ଦେଶ/ବିଶେଷ ଉପଦେଶ
ଅଗ୍ରିଲ ଇଂଗିନୀରଙ୍ଗ	ଶକ୍ତି ଚାଳିତ ଘାସ ବଛା ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ଧାଡ଼ିରେ ୩୩-୧୨୦ ସେମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଫସଲରେ ଘାସ ବଛା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟବଧାନକୁ କମ ବେସୀ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ରହିଥାଏ। ଏଥିରେ ଘଷ୍ଟାକୁ ଦେଇ ଲିଟର ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ।